

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

24 Agosto 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.913	Prelievo l/s	4.802	81,47%
FORTORE	Invaso mc	43.395.000	Invaso ¹ mc	129.397.572	33,54%
	Prodotto l/s	1.581	Prodotto l/s	1.835	
PERTUSILLO	Invaso mc	63.667.000	Invaso ¹ mc	82.019.668	77,62%
	Prodotto l/s	2.947	Prodotto l/s	3.297	
SINNI	Invaso mc	95.096.000	Invaso ¹ mc	193.026.181	49,27%
	Prodotto l/s	3.665	Prodotto l/s	3.536	
LOCONE	Invaso mc	22.779.000	Invaso ¹ mc	39.449.106	57,74%
	Prodotto l/s	842	Prodotto l/s	928	
CONZA	Invaso mc	11.596.895	Invaso ² mc	25.149.826	46,11%
	Prodotto l/s	744	Prodotto ⁴ l/s	606	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.036	Prelievo l/s	2.431	83,75%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.728	l/s	17.435	90,21%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3477
Tributo Calore: l/s 1946
Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3167
Utilizzato Calore: l/s 746

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti