

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

25 Agosto 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.882	Prelievo l/s	4.802	80,83%
FORTORE	Invaso mc	43.155.000	Invaso ¹ mc	129.397.572	33,35%
	Prodotto l/s	1.642	Prodotto l/s	1.835	
PERTUSILLO	Invaso mc	63.476.000	Invaso ¹ mc	82.019.668	77,39%
	Prodotto l/s	3.107	Prodotto l/s	3.297	
SINNI	Invaso mc	93.948.000	Invaso ¹ mc	193.026.181	48,67%
	Prodotto l/s	3.660	Prodotto l/s	3.536	
LOCONE	Invaso mc	22.612.000	Invaso ¹ mc	39.449.106	57,32%
	Prodotto l/s	840	Prodotto l/s	928	
CONZA	Invaso mc	11.449.685	Invaso ² mc	25.149.826	45,53%
	Prodotto l/s	743	Prodotto ⁴ l/s	606	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.036	Prelievo l/s	2.431	83,75%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.910	l/s	17.435	91,25%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3452

Tributo Calore: l/s 1940

Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3142

Utilizzato Calore: l/s 740

Rilascio amb: l/s 310

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti