

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

9 Settembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.784	Prelievo l/s	4.566	82,87%
FORTORE	Invaso mc	39.707.000	Invaso ¹ mc	109.061.563	36,41%
	Prodotto l/s	1.474	Prodotto l/s	1.669	
PERTUSILLO	Invaso mc	58.545.000	Invaso ¹ mc	66.894.017	87,52%
	Prodotto l/s	3.256	Prodotto l/s	3.210	
SINNI	Invaso mc	79.380.000	Invaso ¹ mc	164.704.920	48,20%
	Prodotto l/s	3.507	Prodotto l/s	3.370	
LOCONE	Invaso mc	21.359.000	Invaso ¹ mc	37.006.550	57,72%
	Prodotto l/s	848	Prodotto l/s	908	
CONZA	Invaso mc	9.535.955	Invaso ² mc	17.619.331	54,12%
	Prodotto l/s	351	Prodotto ⁴ l/s	588	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.036	Prelievo l/s	2.357	86,39%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.256	l/s	16.666	91,54%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3399

Tributo Calore: l/s 1885

Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3099

Utilizzato Calore: l/s 685

Rilascio amb: l/s 300

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti