

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

16 Settembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.705	Prelievo l/s	4.566	81,15%
FORTORE	Invaso mc	38.183.720	Invaso ¹ mc	109.061.563	35,01%
	Prodotto l/s	1.497	Prodotto l/s	1.669	
PERTUSILLO	Invaso mc	57.091.000	Invaso ¹ mc	66.894.017	85,35%
	Prodotto l/s	3.341	Prodotto l/s	3.210	
SINNI	Invaso mc	74.096.000	Invaso ¹ mc	164.704.920	44,99%
	Prodotto l/s	3.605	Prodotto l/s	3.370	
LOCONE	Invaso mc	20.690.000	Invaso ¹ mc	37.006.550	55,91%
	Prodotto l/s	853	Prodotto l/s	908	
CONZA	Invaso mc	9.217.000	Invaso ² mc	17.619.331	52,31%
	Prodotto l/s	319	Prodotto ⁴ l/s	588	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.150	Prelievo l/s	2.357	91,23%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.470	l/s	16.666	92,82%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3382
Tributo Calore: l/s 1823
Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3082
Utilizzato Calore: l/s 623

Rilascio amb: l/s 300
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti