

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

27 Agosto 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.864	Prelievo l/s	4.802	80,46%
FORTORE	Invaso mc	42.674.000	Invaso ¹ mc	129.397.572	32,98%
	Prodotto l/s	1.710	Prodotto l/s	1.835	
PERTUSILLO	Invaso mc	62.591.000	Invaso ¹ mc	82.019.668	76,31%
	Prodotto l/s	3.159	Prodotto l/s	3.297	
SINNI	Invaso mc	91.990.000	Invaso ¹ mc	193.026.181	47,66%
	Prodotto l/s	3.657	Prodotto l/s	3.536	
LOCONE	Invaso mc	22.333.000	Invaso ¹ mc	39.449.106	56,61%
	Prodotto l/s	841	Prodotto l/s	928	
CONZA	Invaso mc	11.106.195	Invaso ² mc	25.149.826	44,16%
	Prodotto l/s	747	Prodotto ⁴ l/s	606	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.036	Prelievo l/s	2.431	83,75%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.015	l/s	17.435	91,85%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3444
Tributo Calore: l/s 1930
Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3134
Utilizzato Calore: l/s 730

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti