

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

28 Agosto 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.859	Prelievo l/s	4.802	80,36%
FORTORE	Invaso mc	42.433.000	Invaso ¹ mc	129.397.572	32,79%
	Prodotto l/s	1.710	Prodotto l/s	1.835	
PERTUSILLO	Invaso mc	62.182.000	Invaso ¹ mc	82.019.668	75,81%
	Prodotto l/s	3.321	Prodotto l/s	3.297	
SINNI	Invaso mc	90.937.000	Invaso ¹ mc	193.026.181	47,11%
	Prodotto l/s	3.643	Prodotto l/s	3.536	
LOCONE	Invaso mc	22.222.000	Invaso ¹ mc	39.449.106	56,33%
	Prodotto l/s	665	Prodotto l/s	928	
CONZA	Invaso mc	10.934.450	Invaso ² mc	25.149.826	43,48%
	Prodotto l/s	739	Prodotto ⁴ l/s	606	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.036	Prelievo l/s	2.431	83,75%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.973	l/s	17.435	91,62%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3440

Tributo Calore: l/s 1929

Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3130

Utilizzato Calore: l/s 729

Rilascio amb: l/s 310

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti