

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

30 Agosto 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.871	Prelievo l/s	4.802	80,60%
FORTORE	Invaso mc	41.952.000	Invaso ¹ mc	129.397.572	32,42%
	Prodotto l/s	1.654	Prodotto l/s	1.835	
PERTUSILLO	Invaso mc	61.455.000	Invaso ¹ mc	82.019.668	74,93%
	Prodotto l/s	3.327	Prodotto l/s	3.297	
SINNI	Invaso mc	88.750.000	Invaso ¹ mc	193.026.181	45,98%
	Prodotto l/s	3.636	Prodotto l/s	3.536	
LOCONE	Invaso mc	22.111.000	Invaso ¹ mc	39.449.106	56,05%
	Prodotto l/s	672	Prodotto l/s	928	
CONZA	Invaso mc	10.664.565	Invaso ² mc	25.149.826	42,40%
	Prodotto l/s	739	Prodotto ⁴ l/s	606	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.036	Prelievo l/s	2.431	83,75%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.935	l/s	17.435	91,40%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3456
Tributo Calore: l/s 1925
Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3146
Utilizzato Calore: l/s 725

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti