

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

5 Ottobre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.571	Prelievo l/s	4.297	83,11%
FORTORE	Invaso mc	35.389.000	Invaso ¹ mc	99.538.284	35,55%
	Prodotto l/s	1.484	Prodotto l/s	1.585	
PERTUSILLO	Invaso mc	52.680.000	Invaso ¹ mc	59.096.942	89,14%
	Prodotto l/s	3.248	Prodotto l/s	3.110	
SINNI	Invaso mc	60.734.000	Invaso ¹ mc	143.980.697	42,18%
	Prodotto l/s	3.322	Prodotto l/s	3.337	
LOCONE	Invaso mc	19.047.000	Invaso ¹ mc	34.981.581	54,45%
	Prodotto l/s	849	Prodotto l/s	1.064	
CONZA	Invaso mc	8.750.835	Invaso ² mc	14.751.680	59,32%
	Prodotto l/s	295	Prodotto ⁴ l/s	396	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.150	Prelievo l/s	2.169	99,11%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.918	l/s	15.957	93,49%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3308
Tributo Calore: l/s 1753
Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3018
Utilizzato Calore: l/s 553

Rilascio amb: l/s 290
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti