

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

8 Ottobre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.544	Prelievo l/s	4.297	82,48%
FORTORE	Invaso mc	34.956.000	Invaso ¹ mc	99.538.284	35,12%
	Prodotto l/s	1.464	Prodotto l/s	1.585	
PERTUSILLO	Invaso mc	52.000.000	Invaso ¹ mc	59.096.942	87,99%
	Prodotto l/s	3.320	Prodotto l/s	3.110	
SINNI	Invaso mc	58.622.000	Invaso ¹ mc	143.980.697	40,72%
	Prodotto l/s	3.408	Prodotto l/s	3.337	
LOCONE	Invaso mc	18.768.000	Invaso ¹ mc	34.981.581	53,65%
	Prodotto l/s	845	Prodotto l/s	1.064	
CONZA	Invaso mc	8.677.230	Invaso ² mc	14.751.680	58,82%
	Prodotto l/s	295	Prodotto ⁴ l/s	396	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.150	Prelievo l/s	2.169	99,11%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.027	l/s	15.957	94,17%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3298

Tributo Calore: l/s 1736

Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3008

Utilizzato Calore: l/s 536

Rilascio amb: l/s 290

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti