

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

10 Ottobre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.540	Prelievo l/s	4.297	82,39%
FORTORE	Invaso mc	34.646.000	Invaso ¹ mc	99.538.284	34,81%
	Prodotto l/s	1.476	Prodotto l/s	1.585	
PERTUSILLO	Invaso mc	51.440.000	Invaso ¹ mc	59.096.942	87,04%
	Prodotto l/s	3.167	Prodotto l/s	3.110	
SINNI	Invaso mc	57.372.000	Invaso ¹ mc	143.980.697	39,85%
	Prodotto l/s	3.473	Prodotto l/s	3.337	
LOCONE	Invaso mc	18.601.000	Invaso ¹ mc	34.981.581	53,17%
	Prodotto l/s	845	Prodotto l/s	1.064	
CONZA	Invaso mc	8.652.695	Invaso ² mc	14.751.680	58,66%
	Prodotto l/s	291	Prodotto ⁴ l/s	396	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.150	Prelievo l/s	2.169	99,11%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.941	l/s	15.957	93,63%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3299
Tributo Calore: l/s 1731
Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3009
Utilizzato Calore: l/s 531

Rilascio amb: l/s 290
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti