

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

13 Ottobre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.504	Prelievo l/s	4.297	81,55%
FORTORE	Invaso mc	34.151.000	Invaso ¹ mc	99.538.284	34,31%
	Prodotto l/s	1.386	Prodotto l/s	1.585	
PERTUSILLO	Invaso mc	50.680.000	Invaso ¹ mc	59.096.942	85,76%
	Prodotto l/s	3.259	Prodotto l/s	3.110	
SINNI	Invaso mc	55.260.000	Invaso ¹ mc	143.980.697	38,38%
	Prodotto l/s	3.441	Prodotto l/s	3.337	
LOCONE	Invaso mc	18.351.000	Invaso ¹ mc	34.981.581	52,46%
	Prodotto l/s	838	Prodotto l/s	1.064	
CONZA	Invaso mc	8.530.020	Invaso ² mc	14.751.680	57,82%
	Prodotto l/s	305	Prodotto ⁴ l/s	396	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.150	Prelievo l/s	2.169	99,11%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.883	l/s	15.957	93,27%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3287
Tributo Calore: l/s 1707
Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 2997
Utilizzato Calore: l/s 507

Rilascio amb: l/s 290
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti