

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

16 Ottobre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.479	Prelievo l/s	4.297	80,97%
FORTORE	Invaso mc	33.718.000	Invaso ¹ mc	99.538.284	33,87%
	Prodotto l/s	1.395	Prodotto l/s	1.585	
PERTUSILLO	Invaso mc	49.920.000	Invaso ¹ mc	59.096.942	84,47%
	Prodotto l/s	3.306	Prodotto l/s	3.110	
SINNI	Invaso mc	53.084.000	Invaso ¹ mc	143.980.697	36,87%
	Prodotto l/s	3.415	Prodotto l/s	3.337	
LOCONE	Invaso mc	18.016.000	Invaso ¹ mc	34.981.581	51,50%
	Prodotto l/s	844	Prodotto l/s	1.064	
CONZA	Invaso mc	8.456.415	Invaso ² mc	14.751.680	57,33%
	Prodotto l/s	299	Prodotto ⁴ l/s	396	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.990	Prelievo l/s	2.169	91,73%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.727	l/s	15.957	92,29%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3269
Tributo Calore: l/s 1700
Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 2979
Utilizzato Calore: l/s 500

Rilascio amb: l/s 290
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti