

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

3 Luglio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.759	Prelievo l/s	5.132	73,24%
	Invaso mc	110.904.000	Invaso <sup>1</sup> mc	157.593.858	70,37%
FORTORE	Prodotto l/s	1.848	Prodotto l/s	1.777	
	Invaso mc	84.389.000	Invaso <sup>1</sup> mc	108.381.419	77,86%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.783	Prodotto l/s	3.479	
	Invaso mc	165.715.000	Invaso <sup>1</sup> mc	285.169.597	58,11%
SINNI	Prodotto l/s	3.455	Prodotto l/s	3.529	
	Invaso mc	30.186.000	Invaso <sup>1</sup> mc	40.120.695	75,24%
LOCONE	Prodotto l/s	908	Prodotto l/s	1.070	
	Invaso mc	30.740.348	Invaso <sup>2</sup> mc	35.077.788	87,63%
CONZA	Prodotto l/s	715	Prodotto <sup>4</sup> l/s	596	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.294	Prelievo l/s	2.521	90,98%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.762</b>	<b>l/s</b>	<b>17.509</b>	<b>95,74%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2019

Tributo Sele: l/s 3192

Utilizzato Sele: l/s 2872

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1958

Utilizzato Calore: l/s 887

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 871

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti