

Disponibilità idrica del giorno:

9 Novembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.546	Prelievo l/s	4.010	88,45%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	30.378.000	Invaso <sup>1</sup> mc	99.288.465	30,60%
	Prodotto l/s	1.358	Prodotto l/s	1.571	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	47.400.000	Invaso <sup>1</sup> mc	57.966.457	81,77%
	Prodotto l/s	2.814	Prodotto l/s	3.263	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	42.806.000	Invaso <sup>1</sup> mc	134.891.920	31,73%
	Prodotto l/s	3.496	Prodotto l/s	3.371	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	16.070.000	Invaso <sup>1</sup> mc	33.606.117	47,82%
	Prodotto l/s	838	Prodotto l/s	1.062	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	7.991.760	Invaso <sup>2</sup> mc	16.426.819	48,65%
	Prodotto l/s	290	Prodotto <sup>4</sup> l/s	372	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.990	Prelievo l/s	2.224	89,46%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.333</b>	<b>l/s</b>	<b>15.873</b>	<b>90,30%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3203

Utilizzato Sele: l/s 2996

Rilascio amb: l/s 207

Tributo Calore: l/s 1601

Utilizzato Calore: l/s 550

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 921

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti