

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

14 Novembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.515	Prelievo l/s	4.010	87,67%
FORTORE	Invaso mc	29.759.000	Invaso ¹ mc	99.288.465	29,97%
	Prodotto l/s	1.383	Prodotto l/s	1.571	
PERTUSILLO	Invaso mc	46.840.000	Invaso ¹ mc	57.966.457	80,81%
	Prodotto l/s	3.047	Prodotto l/s	3.263	
SINNI	Invaso mc	40.697.000	Invaso ¹ mc	134.891.920	30,17%
	Prodotto l/s	2.770	Prodotto l/s	3.371	
LOCONE	Invaso mc	15.711.000	Invaso ¹ mc	33.606.117	46,75%
	Prodotto l/s	842	Prodotto l/s	1.062	
CONZA	Invaso mc	7.946.040	Invaso ² mc	16.426.819	48,37%
	Prodotto l/s	293	Prodotto ⁴ l/s	372	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.990	Prelievo l/s	2.224	89,46%
TOTALE PRELIEVO	l/s	13.840	l/s	15.873	87,19%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3172

Tributo Calore: l/s 1543

Altri usi Calore: l/s 863

Utilizzato Sele: l/s 2965

Utilizzato Calore: l/s 550

Rilascio amb: l/s 207

Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti