

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

28 Ottobre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.331	Prelievo l/s	4.297	77,52%
FORTORE	Invaso mc	32.234.000	Invaso ¹ mc	99.538.284	32,38%
	Prodotto l/s	1.162	Prodotto l/s	1.585	
PERTUSILLO	Invaso mc	48.240.000	Invaso ¹ mc	59.096.942	81,63%
	Prodotto l/s	2.808	Prodotto l/s	3.110	
SINNI	Invaso mc	49.625.000	Invaso ¹ mc	143.980.697	34,47%
	Prodotto l/s	3.444	Prodotto l/s	3.337	
LOCONE	Invaso mc	16.958.000	Invaso ¹ mc	34.981.581	48,48%
	Prodotto l/s	844	Prodotto l/s	1.064	
CONZA	Invaso mc	8.220.360	Invaso ² mc	14.751.680	55,72%
	Prodotto l/s	296	Prodotto ⁴ l/s	396	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.990	Prelievo l/s	2.169	91,73%
TOTALE PRELIEVO	l/s	13.875	l/s	15.957	86,95%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3078
Tributo Calore: l/s 1648
Altri usi Calore: l/s 975

Utilizzato Sele: l/s 2788
Utilizzato Calore: l/s 543

Rilascio amb: l/s 290
Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti