

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

6 Dicembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.464	Prelievo l/s	4.232	81,85%
FORTORE	Invaso mc	27.161.000	Invaso ¹ mc	115.493.881	23,52%
	Prodotto l/s	1.595	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	45.600.000	Invaso ¹ mc	65.606.677	69,51%
	Prodotto l/s	2.569	Prodotto l/s	3.245	
SINNI	Invaso mc	35.468.000	Invaso ¹ mc	155.899.835	22,75%
	Prodotto l/s	3.028	Prodotto l/s	3.204	
LOCONE	Invaso mc	14.859.000	Invaso ¹ mc	34.176.455	43,48%
	Prodotto l/s	852	Prodotto l/s	1.011	
CONZA	Invaso mc	7.839.360	Invaso ² mc	23.975.012	32,70%
	Prodotto l/s	301	Prodotto ⁴ l/s	536	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.928	Prelievo l/s	2.101	91,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	13.738	l/s	15.891	86,45%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3054
Tributo Calore: l/s 1439
Altri usi Calore: l/s 760

Utilizzato Sele: l/s 2915
Utilizzato Calore: l/s 549

Rilascio amb: l/s 139
Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti