

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

13 Dicembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.440	Prelievo l/s	4.232	81,28%
FORTORE	Invaso mc	27.285.000	Invaso ¹ mc	115.493.881	23,62%
	Prodotto l/s	1.232	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	48.840.000	Invaso ¹ mc	65.606.677	74,44%
	Prodotto l/s	3.124	Prodotto l/s	3.245	
SINNI	Invaso mc	44.915.000	Invaso ¹ mc	155.899.835	28,81%
	Prodotto l/s	2.807	Prodotto l/s	3.204	
LOCONE	Invaso mc	15.128.000	Invaso ¹ mc	34.176.455	44,26%
	Prodotto l/s	843	Prodotto l/s	1.011	
CONZA	Invaso mc	8.382.810	Invaso ² mc	23.975.012	34,96%
	Prodotto l/s	300	Prodotto ⁴ l/s	536	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.928	Prelievo l/s	2.101	91,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	13.674	l/s	15.891	86,05%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3042

Tributo Calore: l/s 1453

Altri usi Calore: l/s 786

Utilizzato Sele: l/s 2903

Utilizzato Calore: l/s 537

Rilascio amb: l/s 139

Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti