

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

16 Dicembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.432	Prelievo l/s	4.232	81,08%
FORTORE	Invaso mc	27.161.000	Invaso ¹ mc	115.493.881	23,52%
	Prodotto l/s	1.261	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	50.480.000	Invaso ¹ mc	65.606.677	76,94%
	Prodotto l/s	3.000	Prodotto l/s	3.245	
SINNI	Invaso mc	48.091.000	Invaso ¹ mc	155.899.835	30,85%
	Prodotto l/s	2.947	Prodotto l/s	3.204	
LOCONE	Invaso mc	15.374.000	Invaso ¹ mc	34.176.455	44,98%
	Prodotto l/s	848	Prodotto l/s	1.011	
CONZA	Invaso mc	8.775.370	Invaso ² mc	23.975.012	36,60%
	Prodotto l/s	311	Prodotto ⁴ l/s	536	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.401	Prelievo l/s	2.101	114,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.199	l/s	15.891	89,35%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3037

Tributo Calore: l/s 1461

Altri usi Calore: l/s 797

Utilizzato Sele: l/s 2898

Utilizzato Calore: l/s 534

Rilascio amb: l/s 139

Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti