

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

17 Dicembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.436	Prelievo l/s	4.232	81,17%
FORTORE	Invaso mc	27.099.000	Invaso ¹ mc	115.493.881	23,46%
	Prodotto l/s	1.328	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	50.680.000	Invaso ¹ mc	65.606.677	77,25%
	Prodotto l/s	2.835	Prodotto l/s	3.245	
SINNI	Invaso mc	48.504.000	Invaso ¹ mc	155.899.835	31,11%
	Prodotto l/s	3.098	Prodotto l/s	3.204	
LOCONE	Invaso mc	15.464.000	Invaso ¹ mc	34.176.455	45,25%
	Prodotto l/s	846	Prodotto l/s	1.011	
CONZA	Invaso mc	8.848.975	Invaso ² mc	23.975.012	36,91%
	Prodotto l/s	306	Prodotto ⁴ l/s	536	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.401	Prelievo l/s	2.101	114,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.249	l/s	15.891	89,67%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3040

Tributo Calore: l/s 1477

Altri usi Calore: l/s 812

Utilizzato Sele: l/s 2901

Utilizzato Calore: l/s 535

Rilascio amb: l/s 139

Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti