

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

24 Novembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.415	Prelievo l/s	4.010	85,18%
FORTORE	Invaso mc	28.646.000	Invaso ¹ mc	99.288.465	28,85%
	Prodotto l/s	1.321	Prodotto l/s	1.571	
PERTUSILLO	Invaso mc	46.240.000	Invaso ¹ mc	57.966.457	79,77%
	Prodotto l/s	2.778	Prodotto l/s	3.263	
SINNI	Invaso mc	38.324.000	Invaso ¹ mc	134.891.920	28,41%
	Prodotto l/s	3.059	Prodotto l/s	3.371	
LOCONE	Invaso mc	15.128.000	Invaso ¹ mc	33.606.117	45,02%
	Prodotto l/s	855	Prodotto l/s	1.062	
CONZA	Invaso mc	7.915.560	Invaso ² mc	16.426.819	48,19%
	Prodotto l/s	289	Prodotto ⁴ l/s	372	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.928	Prelievo l/s	2.224	86,67%
TOTALE PRELIEVO	l/s	13.645	l/s	15.873	85,97%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3073

Tributo Calore: l/s 1473

Altri usi Calore: l/s 794

Utilizzato Sele: l/s 2866

Utilizzato Calore: l/s 549

Rilascio amb: l/s 207

Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti