

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

26 Novembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.430	Prelievo l/s	4.010	85,55%
FORTORE	Invaso mc	28.337.000	Invaso ¹ mc	99.288.465	28,54%
	Prodotto l/s	1.315	Prodotto l/s	1.571	
PERTUSILLO	Invaso mc	46.120.000	Invaso ¹ mc	57.966.457	79,56%
	Prodotto l/s	2.927	Prodotto l/s	3.263	
SINNI	Invaso mc	37.820.000	Invaso ¹ mc	134.891.920	28,04%
	Prodotto l/s	2.907	Prodotto l/s	3.371	
LOCONE	Invaso mc	15.016.000	Invaso ¹ mc	33.606.117	44,68%
	Prodotto l/s	858	Prodotto l/s	1.062	
CONZA	Invaso mc	7.900.320	Invaso ² mc	16.426.819	48,09%
	Prodotto l/s	289	Prodotto ⁴ l/s	372	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.928	Prelievo l/s	2.224	86,67%
TOTALE PRELIEVO	l/s	13.655	l/s	15.873	86,03%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3086

Tributo Calore: l/s 1491

Altri usi Calore: l/s 810

Utilizzato Sele: l/s 2879

Utilizzato Calore: l/s 551

Rilascio amb: l/s 207

Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti