

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

29 Novembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.427	Prelievo l/s	4.010	85,48%
FORTORE	Invaso mc	27.904.000	Invaso ¹ mc	99.288.465	28,10%
	Prodotto l/s	1.293	Prodotto l/s	1.571	
PERTUSILLO	Invaso mc	45.880.000	Invaso ¹ mc	57.966.457	79,15%
	Prodotto l/s	2.881	Prodotto l/s	3.263	
SINNI	Invaso mc	36.756.000	Invaso ¹ mc	134.891.920	27,25%
	Prodotto l/s	3.006	Prodotto l/s	3.371	
LOCONE	Invaso mc	14.881.000	Invaso ¹ mc	33.606.117	44,28%
	Prodotto l/s	847	Prodotto l/s	1.062	
CONZA	Invaso mc	7.854.600	Invaso ² mc	16.426.819	47,82%
	Prodotto l/s	305	Prodotto ⁴ l/s	372	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.928	Prelievo l/s	2.224	86,67%
TOTALE PRELIEVO	l/s	13.686	l/s	15.873	86,23%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3085
Tributo Calore: l/s 1470
Altri usi Calore: l/s 791

Utilizzato Sele: l/s 2878
Utilizzato Calore: l/s 549

Rilascio amb: l/s 207
Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti