

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

21 Dicembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.432	Prelievo l/s	4.232	81,08%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	26.666.000	Invaso <sup>1</sup> mc	115.493.881	23,09%
	Prodotto l/s	1.571	Prodotto l/s	1.562	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	51.360.000	Invaso <sup>1</sup> mc	65.606.677	78,28%
	Prodotto l/s	3.021	Prodotto l/s	3.245	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	50.510.000	Invaso <sup>1</sup> mc	155.899.835	32,40%
	Prodotto l/s	3.025	Prodotto l/s	3.204	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	15.778.000	Invaso <sup>1</sup> mc	34.176.455	46,17%
	Prodotto l/s	847	Prodotto l/s	1.011	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	9.094.325	Invaso <sup>2</sup> mc	23.975.012	37,93%
	Prodotto l/s	295	Prodotto <sup>4</sup> l/s	536	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.401	Prelievo l/s	2.101	114,29%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.592</b>	<b>l/s</b>	<b>15.891</b>	<b>91,83%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3039

Utilizzato Sele: l/s 2900

Rilascio amb: l/s 139

Tributo Calore: l/s 1463

Utilizzato Calore: l/s 532

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 801

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti