

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

23 Dicembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.443	Prelievo l/s	4.232	81,34%
FORTORE	Invaso mc	26.666.000	Invaso ¹ mc	115.493.881	23,09%
	Prodotto l/s	1.481	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	52.000.000	Invaso ¹ mc	65.606.677	79,26%
	Prodotto l/s	3.091	Prodotto l/s	3.245	
SINNI	Invaso mc	52.252.000	Invaso ¹ mc	155.899.835	33,52%
	Prodotto l/s	3.115	Prodotto l/s	3.204	
LOCONE	Invaso mc	15.913.000	Invaso ¹ mc	34.176.455	46,56%
	Prodotto l/s	843	Prodotto l/s	1.011	
CONZA	Invaso mc	9.290.605	Invaso ² mc	23.975.012	38,75%
	Prodotto l/s	309	Prodotto ⁴ l/s	536	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.401	Prelievo l/s	2.101	114,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.682	l/s	15.891	92,39%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3042
Tributo Calore: l/s 1477
Altri usi Calore: l/s 807

Utilizzato Sele: l/s 2903
Utilizzato Calore: l/s 540

Rilascio amb: l/s 139
Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti