

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

24 Dicembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.438	Prelievo l/s	4.232	81,24%
FORTORE	Invaso mc	27.718.000	Invaso ¹ mc	115.493.881	24,00%
	Prodotto l/s	1.469	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	54.200.000	Invaso ¹ mc	65.606.677	82,61%
	Prodotto l/s	3.146	Prodotto l/s	3.245	
SINNI	Invaso mc	59.678.000	Invaso ¹ mc	155.899.835	38,28%
	Prodotto l/s	3.127	Prodotto l/s	3.204	
LOCONE	Invaso mc	16.002.000	Invaso ¹ mc	34.176.455	46,82%
	Prodotto l/s	846	Prodotto l/s	1.011	
CONZA	Invaso mc	9.879.445	Invaso ² mc	23.975.012	41,21%
	Prodotto l/s	300	Prodotto ⁴ l/s	536	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.401	Prelievo l/s	2.101	114,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.728	l/s	15.891	92,68%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3039
Tributo Calore: l/s 1503
Altri usi Calore: l/s 835

Utilizzato Sele: l/s 2900
Utilizzato Calore: l/s 538

Rilascio amb: l/s 139
Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti