

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

28 Dicembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.417	Prelievo l/s	4.232	80,73%
FORTORE	Invaso mc	31.244.000	Invaso ¹ mc	115.493.881	27,05%
	Prodotto l/s	1.444	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	55.720.000	Invaso ¹ mc	65.606.677	84,93%
	Prodotto l/s	3.249	Prodotto l/s	3.245	
SINNI	Invaso mc	64.236.000	Invaso ¹ mc	155.899.835	41,20%
	Prodotto l/s	3.143	Prodotto l/s	3.204	
LOCONE	Invaso mc	16.680.000	Invaso ¹ mc	34.176.455	48,81%
	Prodotto l/s	846	Prodotto l/s	1.011	
CONZA	Invaso mc	11.106.195	Invaso ² mc	23.975.012	46,32%
	Prodotto l/s	298	Prodotto ⁴ l/s	536	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.401	Prelievo l/s	2.101	114,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.798	l/s	15.891	93,12%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3020

Tributo Calore: l/s 1534

Altri usi Calore: l/s 868

Utilizzato Sele: l/s 2881

Utilizzato Calore: l/s 536

Rilascio amb: l/s 139

Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti