

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

29 Dicembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.414	Prelievo l/s	4.232	80,66%
FORTORE	Invaso mc	31.430.000	Invaso ¹ mc	115.493.881	27,21%
	Prodotto l/s	1.460	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	55.880.000	Invaso ¹ mc	65.606.677	85,17%
	Prodotto l/s	2.976	Prodotto l/s	3.245	
SINNI	Invaso mc	64.780.000	Invaso ¹ mc	155.899.835	41,55%
	Prodotto l/s	3.158	Prodotto l/s	3.204	
LOCONE	Invaso mc	16.847.000	Invaso ¹ mc	34.176.455	49,29%
	Prodotto l/s	846	Prodotto l/s	1.011	
CONZA	Invaso mc	11.204.335	Invaso ² mc	23.975.012	46,73%
	Prodotto l/s	300	Prodotto ⁴ l/s	536	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.401	Prelievo l/s	2.101	114,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.555	l/s	15.891	91,59%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3020

Tributo Calore: l/s 1530

Altri usi Calore: l/s 867

Utilizzato Sele: l/s 2881

Utilizzato Calore: l/s 533

Rilascio amb: l/s 139

Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti