

Disponibilità idrica del giorno:

18 Gennaio 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.388	Prelievo l/s	4.493	75,40%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	34.337.000	Invaso <sup>1</sup> mc	135.755.890	25,29%
	Prodotto l/s	1.446	Prodotto l/s	1.587	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	62.682.000	Invaso <sup>1</sup> mc	71.664.742	87,47%
	Prodotto l/s	2.566	Prodotto l/s	3.195	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	86.644.000	Invaso <sup>1</sup> mc	181.946.680	47,62%
	Prodotto l/s	3.309	Prodotto l/s	3.242	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	20.328.000	Invaso <sup>1</sup> mc	35.740.213	56,88%
	Prodotto l/s	848	Prodotto l/s	1.040	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	17.289.015	Invaso <sup>2</sup> mc	29.244.188	59,12%
	Prodotto l/s	300	Prodotto <sup>4</sup> l/s	516	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.398	Prelievo l/s	2.427	98,82%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.254</b>	<b>l/s</b>	<b>16.499</b>	<b>86,39%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3001

Utilizzato Sele: l/s 2852

Rilascio amb: l/s 149

Tributo Calore: l/s 1586

Utilizzato Calore: l/s 536

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 920

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti