

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

1 Febbraio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.378	Prelievo l/s	4.968	88,12%
FORTORE	Invaso mc	109.428.000	Invaso ¹ mc	174.476.131	62,72%
	Prodotto l/s	1.760	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	69.333.000	Invaso ¹ mc	104.738.894	66,20%
	Prodotto l/s	3.067	Prodotto l/s	3.093	
SINNI	Invaso mc	127.056.000	Invaso ¹ mc	280.184.522	45,35%
	Prodotto l/s	3.711	Prodotto l/s	3.601	
LOCONE	Invaso mc	30.822.000	Invaso ¹ mc	36.211.083	85,12%
	Prodotto l/s	855	Prodotto l/s	992	
CONZA	Invaso mc	30.344.264	Invaso ² mc	37.686.949	80,52%
	Prodotto l/s	833	Prodotto ⁴ l/s	386	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.002	Prelievo l/s	2.680	74,69%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.606	l/s	16.899	98,26%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3216
Tributo Calore: l/s 2393
Altri usi Calore: l/s 882

Utilizzato Sele: l/s 3067
Utilizzato Calore: l/s 1311

Rilascio amb: l/s 149
Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti