

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

1 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.203	Prelievo l/s	5.143	81,72%
FORTORE	Invaso mc	108.838.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	55,06%
	Prodotto l/s	1.616	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	70.619.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	58,67%
	Prodotto l/s	3.309	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	124.848.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	40,17%
	Prodotto l/s	3.780	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	30.550.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	73,72%
	Prodotto l/s	1.258	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	30.831.752	Invaso ² mc	41.914.770	73,56%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.118	Prelievo l/s	2.535	83,56%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.284	l/s	16.678	97,64%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3215

Tributo Calore: l/s 2211

Altri usi Calore: l/s 889

Utilizzato Sele: l/s 3081

Utilizzato Calore: l/s 1122

Rilascio amb: l/s 134

Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti