

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

1 Aprile 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.179	Prelievo l/s	5.166	80,88%
FORTORE	Invaso mc	123.789.000	Invaso ¹ mc	202.360.388	61,17%
	Prodotto l/s	1.553	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	81.278.000	Invaso ¹ mc	119.168.067	68,20%
	Prodotto l/s	3.234	Prodotto l/s	3.256	
SINNI	Invaso mc	156.310.000	Invaso ¹ mc	327.775.163	47,69%
	Prodotto l/s	3.141	Prodotto l/s	3.270	
LOCONE	Invaso mc	31.467.000	Invaso ¹ mc	44.487.723	70,73%
	Prodotto l/s	813	Prodotto l/s	952	
CONZA	Invaso mc	33.208.256	Invaso ² mc	42.264.297	78,57%
	Prodotto l/s	883	Prodotto l/s	503	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.639	80,86%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.937	l/s	16.857	94,54%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3206
Tributo Calore: l/s 2227
Altri usi Calore: l/s 872

Utilizzato Sele: l/s 3024
Utilizzato Calore: l/s 1155

Rilascio amb: l/s 182
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti