

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

2 Gennaio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	4.610	Prelievo l/s	4.703	98,02%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	109.527.000	Invaso <sup>1</sup> mc	141.757.207	77,26%
	Prodotto l/s	1.779	Prodotto l/s	1.565	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	64.652.000	Invaso <sup>1</sup> mc	85.419.113	75,69%
	Prodotto l/s	3.150	Prodotto l/s	3.315	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	129.500.000	Invaso <sup>1</sup> mc	241.201.806	53,69%
	Prodotto l/s	3.117	Prodotto l/s	3.636	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	30.241.000	Invaso <sup>1</sup> mc	32.721.916	92,42%
	Prodotto l/s	860	Prodotto l/s	1.015	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	30.618.476	Invaso <sup>2</sup> mc	28.375.634	107,90%
	Prodotto l/s	786	Prodotto <sup>4</sup> l/s	570	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.156	Prelievo l/s	2.616	82,41%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.458</b>	<b>l/s</b>	<b>16.851</b>	<b>97,67%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3180

Utilizzato Sele: l/s 3041

Rilascio amb: l/s 139

Tributo Calore: l/s 2648

Utilizzato Calore: l/s 1569

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 879

Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti