

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

2 Febbraio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.374	Prelievo l/s	4.968	88,03%
FORTORE	Invaso mc	109.330.000	Invaso ¹ mc	174.476.131	62,66%
	Prodotto l/s	1.784	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	69.381.000	Invaso ¹ mc	104.738.894	66,24%
	Prodotto l/s	3.083	Prodotto l/s	3.093	
SINNI	Invaso mc	127.056.000	Invaso ¹ mc	280.184.522	45,35%
	Prodotto l/s	3.721	Prodotto l/s	3.601	
LOCONE	Invaso mc	30.788.000	Invaso ¹ mc	36.211.083	85,02%
	Prodotto l/s	853	Prodotto l/s	992	
CONZA	Invaso mc	30.283.328	Invaso ² mc	37.686.949	80,35%
	Prodotto l/s	819	Prodotto ⁴ l/s	386	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.002	Prelievo l/s	2.680	74,69%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.636	l/s	16.899	98,44%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3213
Tributo Calore: l/s 2369
Altri usi Calore: l/s 859

Utilizzato Sele: l/s 3064
Utilizzato Calore: l/s 1310

Rilascio amb: l/s 149
Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti