

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

2 Aprile 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.132	Prelievo l/s	5.166	79,97%
FORTORE	Invaso mc	124.576.000	Invaso ¹ mc	202.360.388	61,56%
	Prodotto l/s	1.550	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	82.056.000	Invaso ¹ mc	119.168.067	68,86%
	Prodotto l/s	3.285	Prodotto l/s	3.256	
SINNI	Invaso mc	159.280.000	Invaso ¹ mc	327.775.163	48,59%
	Prodotto l/s	2.975	Prodotto l/s	3.270	
LOCONE	Invaso mc	31.569.000	Invaso ¹ mc	44.487.723	70,96%
	Prodotto l/s	815	Prodotto l/s	952	
CONZA	Invaso mc	33.421.532	Invaso ² mc	42.264.297	79,08%
	Prodotto l/s	874	Prodotto l/s	503	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.639	80,86%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.765	l/s	16.857	93,52%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3206
Tributo Calore: l/s 2225
Altri usi Calore: l/s 887

Utilizzato Sele: l/s 2994
Utilizzato Calore: l/s 1138

Rilascio amb: l/s 212
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti