

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

3 Gennaio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.604	Prelievo l/s	4.703	97,89%
FORTORE	Invaso mc	109.723.000	Invaso ¹ mc	141.757.207	77,40%
	Prodotto l/s	1.490	Prodotto l/s	1.565	
PERTUSILLO	Invaso mc	64.870.000	Invaso ¹ mc	85.419.113	75,94%
	Prodotto l/s	3.131	Prodotto l/s	3.315	
SINNI	Invaso mc	129.600.000	Invaso ¹ mc	241.201.806	53,73%
	Prodotto l/s	3.258	Prodotto l/s	3.636	
LOCONE	Invaso mc	30.325.000	Invaso ¹ mc	32.721.916	92,67%
	Prodotto l/s	864	Prodotto l/s	1.015	
CONZA	Invaso mc	30.618.476	Invaso ² mc	28.375.634	107,90%
	Prodotto l/s	771	Prodotto ⁴ l/s	570	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.156	Prelievo l/s	2.616	82,41%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.274	l/s	16.851	96,57%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3182
Tributo Calore: l/s 2645
Altri usi Calore: l/s 874

Utilizzato Sele: l/s 3033
Utilizzato Calore: l/s 1571

Rilascio amb: l/s 149
Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti