

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

3 Febbraio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.344	Prelievo l/s	4.968	87,43%
	Invaso mc	109.231.000	Invaso ¹ mc	174.476.131	62,61%
FORTORE	Prodotto l/s	1.766	Prodotto l/s	1.564	
	Invaso mc	69.381.000	Invaso ¹ mc	104.738.894	66,24%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.208	Prodotto l/s	3.093	
	Invaso mc	127.248.000	Invaso ¹ mc	280.184.522	45,42%
SINNI	Prodotto l/s	3.695	Prodotto l/s	3.601	
	Invaso mc	30.754.000	Invaso ¹ mc	36.211.083	84,93%
LOCONE	Prodotto l/s	649	Prodotto l/s	992	
	Invaso mc	30.283.328	Invaso ² mc	37.686.949	80,35%
CONZA	Prodotto l/s	701	Prodotto ⁴ l/s	386	
	Prelievo ³ l/s	2.002	Prelievo l/s	2.680	74,69%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.365	l/s	16.899	96,84%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3214

Utilizzato Sele: l/s 3065

Rilascio amb: l/s 149

Tributo Calore: l/s 2369

Utilizzato Calore: l/s 1279

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 890

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti