

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

3 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.157	Prelievo l/s	5.143	80,83%
FORTORE	Invaso mc	108.641.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	54,96%
	Prodotto l/s	1.609	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	70.667.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	58,71%
	Prodotto l/s	3.257	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	125.328.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	40,33%
	Prodotto l/s	3.790	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	30.584.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	73,80%
	Prodotto l/s	1.219	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	31.045.028	Invaso ² mc	41.914.770	74,07%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.118	Prelievo l/s	2.535	83,56%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.149	l/s	16.678	96,83%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3217
Tributo Calore: l/s 2202
Altri usi Calore: l/s 880

Utilizzato Sele: l/s 3035
Utilizzato Calore: l/s 1122

Rilascio amb: l/s 182
Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti