

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

3 Aprile 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.137	Prelievo l/s	5.166	80,07%
	Invaso mc	125.166.000	Invaso ¹ mc	202.360.388	61,85%
FORTORE	Prodotto l/s	1.521	Prodotto l/s	1.574	
	Invaso mc	82.722.000	Invaso ¹ mc	119.168.067	69,42%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.114	Prodotto l/s	3.256	
	Invaso mc	160.969.000	Invaso ¹ mc	327.775.163	49,11%
SINNI	Prodotto l/s	2.988	Prodotto l/s	3.270	
	Invaso mc	31.637.000	Invaso ¹ mc	44.487.723	71,11%
LOCONE	Prodotto l/s	816	Prodotto l/s	952	
	Invaso mc	33.573.872	Invaso ² mc	42.264.297	79,44%
CONZA	Prodotto l/s	879	Prodotto l/s	503	
	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.639	80,86%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.589	l/s	16.857	92,48%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3206

Utilizzato Sele: l/s 2985

Rilascio amb: l/s 221

Tributo Calore: l/s 2244

Utilizzato Calore: l/s 1152

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 892

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti