

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

4 Gennaio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.601	Prelievo l/s	4.703	97,82%
	Invaso mc	109.822.000	Invaso ¹ mc	141.757.207	77,47%
FORTORE	Prodotto l/s	1.423	Prodotto l/s	1.565	
	Invaso mc	65.100.000	Invaso ¹ mc	85.419.113	76,21%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.026	Prodotto l/s	3.315	
	Invaso mc	129.700.000	Invaso ¹ mc	241.201.806	53,77%
SINNI	Prodotto l/s	3.262	Prodotto l/s	3.636	
	Invaso mc	30.415.000	Invaso ¹ mc	32.721.916	92,95%
LOCONE	Prodotto l/s	860	Prodotto l/s	1.015	
	Invaso mc	30.679.412	Invaso ² mc	28.375.634	108,12%
CONZA	Prodotto l/s	773	Prodotto ⁴ l/s	570	
	Prelievo ³ l/s	2.156	Prelievo l/s	2.616	82,41%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.101	l/s	16.851	95,55%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3184

Utilizzato Sele: l/s 3035

Rilascio amb: l/s 149

Tributo Calore: l/s 2645

Utilizzato Calore: l/s 1566

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 879

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti