

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

5 Gennaio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.621	Prelievo l/s	4.703	98,25%
FORTORE	Invaso mc	109.920.000	Invaso ¹ mc	141.757.207	77,54%
	Prodotto l/s	1.434	Prodotto l/s	1.565	
PERTUSILLO	Invaso mc	65.350.000	Invaso ¹ mc	85.419.113	76,51%
	Prodotto l/s	2.981	Prodotto l/s	3.315	
SINNI	Invaso mc	129.700.000	Invaso ¹ mc	241.201.806	53,77%
	Prodotto l/s	3.233	Prodotto l/s	3.636	
LOCONE	Invaso mc	30.482.000	Invaso ¹ mc	32.721.916	93,15%
	Prodotto l/s	861	Prodotto l/s	1.015	
CONZA	Invaso mc	30.679.412	Invaso ² mc	28.375.634	108,12%
	Prodotto l/s	774	Prodotto ⁴ l/s	570	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.156	Prelievo l/s	2.616	82,41%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.060	l/s	16.851	95,31%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3189
Tributo Calore: l/s 2636
Altri usi Calore: l/s 855

Utilizzato Sele: l/s 3040
Utilizzato Calore: l/s 1581

Rilascio amb: l/s 149
Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti