

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

5 Febbraio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.371	Prelievo l/s	4.968	87,97%
	Invaso mc	109.133.000	Invaso ¹ mc	174.476.131	62,55%
FORTORE	Prodotto l/s	1.735	Prodotto l/s	1.564	
	Invaso mc	69.429.000	Invaso ¹ mc	104.738.894	66,29%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.116	Prodotto l/s	3.093	
	Invaso mc	127.248.000	Invaso ¹ mc	280.184.522	45,42%
SINNI	Prodotto l/s	3.684	Prodotto l/s	3.601	
	Invaso mc	30.788.000	Invaso ¹ mc	36.211.083	85,02%
LOCONE	Prodotto l/s	613	Prodotto l/s	992	
	Invaso mc	30.252.860	Invaso ² mc	37.686.949	80,27%
CONZA	Prodotto l/s	591	Prodotto ⁴ l/s	386	
	Prelievo ³ l/s	2.002	Prelievo l/s	2.680	74,69%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.112	l/s	16.899	95,34%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3226

Utilizzato Sele: l/s 3092

Rilascio amb: l/s 134

Tributo Calore: l/s 2350

Utilizzato Calore: l/s 1279

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 871

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti