

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

5 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.161	Prelievo l/s	5.143	80,91%
FORTORE	Invaso mc	108.543.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	54,91%
	Prodotto l/s	1.644	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	72.036.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	59,84%
	Prodotto l/s	3.303	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	128.800.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	41,45%
	Prodotto l/s	3.779	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	30.550.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	73,72%
	Prodotto l/s	1.219	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	31.349.708	Invaso ² mc	41.914.770	74,79%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.118	Prelievo l/s	2.535	83,56%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.223	l/s	16.678	97,28%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3211

Tributo Calore: l/s 2237

Altri usi Calore: l/s 905

Utilizzato Sele: l/s 3029

Utilizzato Calore: l/s 1132

Rilascio amb: l/s 182

Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti