

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento idrico
Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

6 Gennaio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.592	Prelievo l/s	4.703	97,63%
FORTORE	Invaso mc	109.822.000	Invaso ¹ mc	141.757.207	77,47%
	Prodotto l/s	1.437	Prodotto l/s	1.565	
PERTUSILLO	Invaso mc	65.650.000	Invaso ¹ mc	85.419.113	76,86%
	Prodotto l/s	2.934	Prodotto l/s	3.315	
SINNI	Invaso mc	129.700.000	Invaso ¹ mc	241.201.806	53,77%
	Prodotto l/s	3.222	Prodotto l/s	3.636	
LOCONE	Invaso mc	30.550.000	Invaso ¹ mc	32.721.916	93,36%
	Prodotto l/s	860	Prodotto l/s	1.015	
CONZA	Invaso mc	30.679.412	Invaso ² mc	28.375.634	108,12%
	Prodotto l/s	765	Prodotto ⁴ l/s	570	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.156	Prelievo l/s	2.616	82,41%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.966	l/s	16.851	94,75%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3185
 Tributo Calore: l/s 2636
 Altri usi Calore: l/s 880

Utilizzato Sele: l/s 3036
 Utilizzato Calore: l/s 1556

Rilascio amb: l/s 149
 Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti