

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

6 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.184	Prelievo l/s	5.143	81,35%
	Invaso mc	108.543.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	54,91%
FORTORE	Prodotto l/s	1.620	Prodotto l/s	1.542	
	Invaso mc	72.250.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	60,02%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.296	Prodotto l/s	3.203	
	Invaso mc	129.500.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	41,67%
SINNI	Prodotto l/s	3.761	Prodotto l/s	3.314	
	Invaso mc	30.550.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	73,72%
LOCONE	Prodotto l/s	1.216	Prodotto l/s	941	
	Invaso mc	31.410.644	Invaso ² mc	41.914.770	74,94%
CONZA	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	507	
	Prelievo ³ l/s	2.118	Prelievo l/s	2.535	83,56%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.195	l/s	16.678	97,11%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3215

Utilizzato Sele: l/s 3033

Rilascio amb: l/s 182

Tributo Calore: l/s 2272

Utilizzato Calore: l/s 1151

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 921

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti