

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

7 Aprile 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.114	Prelievo l/s	5.166	79,63%
	Invaso mc	126.149.000	Invaso ¹ mc	202.360.388	62,34%
FORTORE	Prodotto l/s	1.571	Prodotto l/s	1.574	
	Invaso mc	83.889.000	Invaso ¹ mc	119.168.067	70,40%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.180	Prodotto l/s	3.256	
	Invaso mc	165.263.000	Invaso ¹ mc	327.775.163	50,42%
SINNI	Prodotto l/s	2.972	Prodotto l/s	3.270	
	Invaso mc	31.908.000	Invaso ¹ mc	44.487.723	71,72%
LOCONE	Prodotto l/s	818	Prodotto l/s	952	
	Invaso mc	33.665.276	Invaso ² mc	42.264.297	79,65%
CONZA	Prodotto l/s	886	Prodotto l/s	503	
	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.639	80,86%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.675	l/s	16.857	92,99%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3202

Utilizzato Sele: l/s 2970

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 2217

Utilizzato Calore: l/s 1144

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 873

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti