

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

8 Gennaio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.583	Prelievo l/s	4.703	97,44%
FORTORE	Invaso mc	110.018.000	Invaso ¹ mc	141.757.207	77,61%
	Prodotto l/s	1.439	Prodotto l/s	1.565	
PERTUSILLO	Invaso mc	66.273.000	Invaso ¹ mc	85.419.113	77,59%
	Prodotto l/s	2.936	Prodotto l/s	3.315	
SINNI	Invaso mc	129.700.000	Invaso ¹ mc	241.201.806	53,77%
	Prodotto l/s	3.528	Prodotto l/s	3.636	
LOCONE	Invaso mc	30.686.000	Invaso ¹ mc	32.721.916	93,78%
	Prodotto l/s	1.005	Prodotto l/s	1.015	
CONZA	Invaso mc	30.709.880	Invaso ² mc	28.375.634	108,23%
	Prodotto l/s	775	Prodotto ⁴ l/s	570	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.156	Prelievo l/s	2.616	82,41%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.421	l/s	16.851	97,45%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3185
Tributo Calore: l/s 2622
Altri usi Calore: l/s 875

Utilizzato Sele: l/s 3036
Utilizzato Calore: l/s 1547

Rilascio amb: l/s 149
Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti