

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

8 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.208	Prelievo l/s	5.143	81,82%
FORTORE	Invaso mc	108.445.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	54,86%
	Prodotto l/s	1.542	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	72.893.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	60,56%
	Prodotto l/s	3.500	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	130.900.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	42,12%
	Prodotto l/s	3.761	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	30.618.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	73,89%
	Prodotto l/s	1.226	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	31.654.388	Invaso ² mc	41.914.770	75,52%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.118	Prelievo l/s	2.535	83,56%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.355	l/s	16.678	98,07%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3213
Tributo Calore: l/s 2252
Altri usi Calore: l/s 875

Utilizzato Sele: l/s 3031
Utilizzato Calore: l/s 1177

Rilascio amb: l/s 182
Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti