

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

8 Aprile 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.104	Prelievo l/s	5.166	79,44%
FORTORE	Invaso mc	126.149.000	Invaso ¹ mc	202.360.388	62,34%
	Prodotto l/s	1.741	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	84.056.000	Invaso ¹ mc	119.168.067	70,54%
	Prodotto l/s	3.338	Prodotto l/s	3.256	
SINNI	Invaso mc	165.715.000	Invaso ¹ mc	327.775.163	50,56%
	Prodotto l/s	2.959	Prodotto l/s	3.270	
LOCONE	Invaso mc	31.942.000	Invaso ¹ mc	44.487.723	71,80%
	Prodotto l/s	819	Prodotto l/s	952	
CONZA	Invaso mc	33.665.276	Invaso ² mc	42.264.297	79,65%
	Prodotto l/s	878	Prodotto l/s	503	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.639	80,86%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.973	l/s	16.857	94,76%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3199
Tributo Calore: l/s 2211
Altri usi Calore: l/s 874

Utilizzato Sele: l/s 2967
Utilizzato Calore: l/s 1137

Rilascio amb: l/s 232
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti