

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

9 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.194	Prelievo l/s	5.143	81,55%
FORTORE	Invaso mc	109.035.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	55,16%
	Prodotto l/s	1.524	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	73.350.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	60,93%
	Prodotto l/s	3.574	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	132.100.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	42,51%
	Prodotto l/s	3.705	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	30.618.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	73,89%
	Prodotto l/s	1.543	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	31.898.132	Invaso ² mc	41.914.770	76,10%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.118	Prelievo l/s	2.535	83,56%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.658	l/s	16.678	99,88%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3207

Tributo Calore: l/s 2252

Altri usi Calore: l/s 883

Utilizzato Sele: l/s 3025

Utilizzato Calore: l/s 1169

Rilascio amb: l/s 182

Rilascio amb: l/s 200

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti